



中家院(北京)检测认证有限公司  
CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co.,Ltd.

# 自愿性产品认证实施规则

编号：CHCT-02-147-2022

---

## 母婴级干衣机性能认证实施规则 Certification rules for performance of dryer for mother and infant level

2022年05月31日发布

2022年05月31日实施

中家院（北京）检测认证有限公司

## 前 言

本规则由中家院（北京）检测认证有限公司（以下简称：认证中心）发布，版权归认证中心所有，任何组织及个人未经认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中家院（北京）检测认证有限公司

参与起草单位：中国家用电器研究院

中国家用电器检测所

主要起草人：梁志勇、卢业、尚洁



# 目 录

1. 适用范围.....	1
2. 认证模式、获证条件.....	1
3. 认证的基本环节.....	1
4. 认证实施的基本要求.....	1
4.1 认证申请.....	1
4.2 型式试验.....	2
4.3 认证结果评价与批准.....	3
5. 认证证书.....	4
5.1 认证证书的有效性.....	4
5.2 认证变更.....	4
5.3 认证扩展.....	4
5.4 认证证书的暂停、注销和撤销.....	5
6. 认证标志的使用.....	5
6.1 准许使用的标志样式.....	5
6.2 认证标志的加施.....	5
7. 收费.....	6
附件 1: 型式试验费用	
附件 2: 母婴级干衣机产品描述	

## 1. 适用范围

本规则适用于单相额定电压不超过 250V，具有母婴功能的电动干衣机和洗干一体机的干衣功能部分。

## 2. 认证模式、获证条件

认证模式：型式试验

获证条件：

- a. 须取得国家强制性产品认证证书或者其他国家市场准入资格；（适用时）
- b. 产品符合本规则规定的相关要求。

## 3. 认证的基本环节

包括：

- a. 认证的申请
- b. 型式试验
- c. 认证结果评价与批准

## 4. 认证实施的基本要求

### 4.1 认证申请

#### 4.1.1 认证单元划分

1. 筒（桶）尺寸不同，不能划分为一个单元。
2. 试验负载量不同，不能划分为一个单元。
3. 压缩机规格不同，不能划分成一个单元。
4. 除菌净化装置不同，不能划分成一个单元。
5. 相同产品，委托人、生产者（制造商）、生产企业中任何一方或几方不同，应作为不同的申请单元。生产者（制造商）不同、生产场地不同，视为不同的认证单元。

#### 4.1.2 申请认证时需提交的文件资料

申请资料：

- a. 《自愿性产品认证申请书》（网络填写）
- b. 《生产企业工厂质量保证能力和产品一致性保证自我声明及承诺书》

证明资料：

- a. 委托人、生产者(制造商)、生产企业的注册证明, 如营业执照(首次申请时)
  - b. 委托人为销售者、进口商时, 还须提交销售者和生产者(制造商)、进口商和生产者(制造商)订立的相关合同副本
  - c. 代理人的授权委托书(如有)
  - d. 其他文件
- 提供与产品有关的资料:
- a. 已获证书(提供复印件), 必要时提供检测报告
  - b. 产品描述(附件2)
  - c. 其他资料

#### 4.1.3 受理申请

认证中心收到申请资料后, 评审合格后向委托人寄发产品《送样通知》, 同时向相关检测机构下达型式试验任务。

### 4.2 型式试验

#### 4.2.1 样品要求

##### 4.2.1.1 送样原则及数量

送样原则: 由认证中心从申请认证单元中选取代表性样品进行产品检验, 必要时, 增加样品补充差异试验。委托人负责提供用于型式试验的样品, 并确保其提供的样品与实际生产的产品一致。

送样数量: 同一单元中主检型号 1 台, 覆盖型号各 1 台。

##### 4.2.1.2 样品处置

样品处置: 型式试验结束并出具试验报告后, 主检样品按认证中心有关要求处置。

#### 4.2.2 依据标准及要求

##### 4.2.2.1 检验依据

CHCT-JSGF-136-2022《母婴级干衣机性能评价技术规范》

##### 4.2.2.2 检验项目及要求的

性能试验项目见表 1, 检测项目中至少 2 项满足标准要求

表 1 母婴级干衣机性能检测项目及要求的

检测项目		技术要求	备注
除菌性能(除菌率)	细菌	≥99.9%	必做

	真菌	$\geq 92.0\%$	
柔顺提升性能（柔顺提升率）		$\geq 10\%$	必做
除过敏原性能（除过敏原率）		$\geq 80\%$	选做
除螨性能（除螨率）		$\geq 95\%$	选做
毛发过滤性能（毛发除附着率）		$\geq 95\%$	选做
噪声		$\leq 64$ dB (A)	选做

#### 4.2.2.3 试验方法

依据 4.2.2.1 规定的技术规范中的检验方法进行。

#### 4.2.3 型式试验时限

型式试验时间（包括出具型式试验报告）为 30 个工作日（因型式试验不合格，企业进行整改和重新检测的时间不计算在内），从收到样品之日算起。

#### 4.2.4 检测结果

样品符合标准和技术规范相关试验要求，即为合格。

若检测项目中存在不符合项目，允许企业进行整改，整改时间不超过 2 个月。

#### 4.2.5 型式试验报告

承担型式试验的检测机构对样品进行检测，并出具检测报告。经认证机构审核、批准后，检测机构负责给委托人发送电子版检测报告；如委托人需要纸版检测报告，则由检测机构负责给委托人寄送一份纸版检测报告。

#### 4.2.6 关键零部件及零部件变更试验要求

关键零部件见《母婴级干衣机产品描述》（见附件 2）。

初次申请认证时，选配多个型号的主电动机、加热管、压缩机时，由认证中心指定的检测机构对不同匹配压缩机的整机进行检测；选配多种规格的风机时，由认证中心指定的检测机构进行确认或检测。

关键零部件发生变更时，由认证中心指定的检测机构根据实际情况进行确认或检测。

### 4.3 认证结果评价与批准

#### 4.3.1 认证结果评价与批准

认证机构对型式试验的结论、申请资料等进行综合评价。按照 CHCT-JSGF-136-2022《母婴级干衣机性能评价技术规范》进行测试，对于符合该标准的产品，予以颁发认证证书。

每一个单元申请颁发一张认证证书。

### 4.3.2 认证时限

一般情况下，自受理认证申请起 50 个工作日内向委托人出具认证证书。

### 4.3.3 认证终止

当型式试验不合格时，如 60 个工作日内整改仍不合格则终止认证活动。

## 5. 认证证书

### 5.1 认证证书的有效性

本规则覆盖的产品认证证书的有效期为一年。证书有效期满需延续使用的，委托人应在认证证书有效期满前 90 日内办理申请。

### 5.2 认证变更

#### 5.2.1 认证变更申请

本规则覆盖的产品认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向本中心提出变更申请：

- 1) 认证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供货单位/生产企业等发生变化；
- 2) 认证产品的商标，持证人、生产者(制造商)或生产企业（名称和/或地址、质量保障体系等）发生变化；
- 3) 其他影响认证结果的因素变更。

#### 5.2.2 变更评价与批准

认证中心将核查以上变更情况，确认原认证结果对认证变更的有效性，需要时，针对差异进行补充检测。合格后，确认原证书持续有效和/或换发认证证书。

原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评价的基础。

#### 5.2.3 样品要求

持证人应提供变更产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按 4.2.1 的要求选送样品，供核查或进行差异试验。

### 5.3 认证扩展

#### 5.3.1 认证扩展申请

根据本规则中规定的认证单元划分原则，持证人在原有认证单元上增加新的认证型号，应按照 4.1、4.2、4.3 的要求办理认证。

### 5.3.2 扩展评价与批准

认证中心将核查以上扩展情况，确认原认证结果对认证扩展的有效性，需要时，针对差异和/或扩展的范围做补充试验。合格后，颁发新的认证证书。

原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为扩展评价的基础。

### 5.3.3 样品要求

持证人应提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，持证人应按 4.2.1 的要求选送样品，供核查或进行差异试验。

### 5.4 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

认证的暂停、恢复、注销和撤销按照认证中心的《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销控制程序》执行。

## 6. 认证标志的使用

持证人应按照认证中心《产品认证标志管理办法》申请备案或购买认证标志。  
使用标志应遵守《产品认证标志管理办法》。

### 6.1 准许使用的标志样式

获证产品允许使用如下认证标志：



不允许使用变形标志。

### 6.2 认证标志的加施

持证人应向认证中心购买标准规格的标志，或者申请并按照《产品认证标志管理办法》中规定的印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印、打戳中合适的方式来加施认



证标志。

应在产品本体明显位置、铭牌、说明书或包装上加施认证标志。

## 7. 收费规定

按认证中心《产品认证收费管理规定》收取。(见附件 1)





### 附件 1: 试验费用

序号	检测项目	检测费用 (元)	备注	
1	除菌性能	细菌	12000	主检型号
		一种真菌	7000	
2	柔顺提升性能 (柔顺提升率)	6000	主检型号	
3	除过敏原性能 (除过敏原率)	20000	主检型号	
4	除螨性能 (除螨率)	20000	主检型号	
5	毛发过滤性能 (毛发除附着率)	6000	主检型号	
6	噪声	3000	主检型号	
注: 1、扩展型号按照需要补充的试验收费。 2、报备零部件按照需要补充的试验收费。 3、如果不需要进行试验的覆盖型号: 每增加一个覆盖型号, 确认费用为主检的 1/3。				

## 附件 2：母婴级干衣机产品描述

委托人：

产品型号：\_\_

### 一、关键零部件清单

名称	牌号及规格/型号	制造商（全称）
电动机		
电脑板		
加热管		
排水泵		
压缩机		
风机		
除菌净化装置		

注：如果上述材料属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。

### 二、样品描述

额定电压	
额定功率	
额定干衣容量	烘干：
制冷剂	类型： 充注量：
自动化程度	自动 [ ] 非自动 [ ]
功能描述	洗涤 [ ] 脱水 [ ] 干衣 [ ]
电动机描述	电容运转电机 [ ] 串励电机 [ ] 直流变频电机 [ ] 交流变频电机 [ ] 电容运转双速电机 [ ] 直流无刷电机 [ ] 其他 [ ]
干燥方式	排气型滚筒干衣机 [ ] 冷凝式滚筒干衣机 [ ] 其它 [ ]
结构尺寸	高度： a <sub>1</sub> = mm（关门） a <sub>2</sub> = mm（开门） 宽度： b= mm 深度： c <sub>1</sub> = mm（关门） c <sub>2</sub> = mm（开门） 滚筒尺寸： Φ mm× mm 材质： 滚筒容积：
除菌原理	
除螨原理	
除过敏原原理	

### 三、提交材料


产品铭牌

产品说明书

### 四、委托人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件、原材料的等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证获证产品只配用经认证中心确认的上述关键零部件、原材料。如果关键零部件、原材料的需进行变更（增加、替换），本组织将向认证中心提出变更申请，未经认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合产品认证要求。



委托人：  
公章：  
日期：